





K00502



K00533



K00560



K00561



K00562



K00562

obj. číslo	popis	formát	délka řezu [mm]	výška řezu [mm]	řezný výkon*	rozměr stolu [mm]	základní cena Kč/ks	
							bez DPH	vč. DPH

Pákové řezačky

HOBBY 502, 533, 534 a 560

Kompaktní řezačky pro kutily a začátečníky. Stabilní kovový stůl se zaoblenými hranami a neklouzavými pryžovými patkami. Praktické úchytné prohlubně pro bezpečné přenášení. Natištěné DIN formáty – užitečné formátování na stole s dělením mm podél řezné hrany, usnadňují přesné vyrovnání řezaného materiálu. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje pohodlné řezání. Horní nůž a spodní nůž z ocele pro přesné výsledky. Manuální přítlak pro zafixování řezaného materiálu. Dva úhlové příložníky se stupnicí v mm pro přesný řez 90°.




K00502-20043	řezačka 502 Hobby	A4	320 mm	0,8 mm	8	420 × 175	1 083,00	1 310,43
--------------	-------------------	----	--------	--------	---	-----------	----------	----------

Kvalitní nože Solingen. Vyměnitelný horní nůž rovinným výbrusem, ostrý spodní nůž. Integrovaná ochrana prstů pro max. bezpečnost.

K00533-21247	řezačka 533 Hobby	A4	340 mm	1,5 mm	15	450 × 285	2 691,90	3 257,20
K00534-21249	řezačka 534 Hobby	A3	460 mm	1,5 mm	15	575 × 285	3 835,00	4 640,35

Přesná páková řezačka s průhlednou ochranou nože. Stabilní kovový stůl se zaoblenými hranami a neklouzavými pryžovými patkami. Praktické úchytné prohlubně pro bezpečné přenášení. Vyměnitelný ostrý horní i spodní nůž. Vysoce kvalitní nože z oceli Solingen garantují stálou kvalitu řezu. Průhledný kryt nože pro bezpečné řezání a volný výhled na řezaný materiál. Manuální přítlak pro zafixování řezaného materiálu. Dva úhlové příložníky. Nastavitelný zadní doraz k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích.

K00560-21340	řezačka 560 Hobby	A4	340 mm	2,5 mm	25	450 × 285	4 250,30	5 142,86
--------------	-------------------	----	--------	--------	----	-----------	----------	----------




PROFESSIONAL 561, 562 a 564

Profesionální páková řezačka s bezpečnostní automatikou. Stabilní kovový stůl se zaoblenými hranami a neklouzavými pryžovými patkami. Praktické úchytné prohlubně pro bezpečné přenášení. Natištěné DIN formáty. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje pohodlné řezání. Vyměnitelný ostrý horní i spodní nůž. Vysoce kvalitní, brousitelné nože z oceli Solingen pro stálou kvalitu řezu. Spolehlivý bezpečnostní automatický systém pro spolehlivou ochranu a volný výhled při práci. Automatický přítlak pro optimální uživatelský komfort. Dva úhlové příložníky. Nastavitelný zadní doraz k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích.

K00561-21285	řezačka 561	A4	360 mm	3,5 mm	35	440 × 265	6 743,80	8 160,00
K00562-08975	řezačka 562, vč. laser. ukazatele, přední stůl	A4	360 mm	3,5 mm	35	460 × 490	12 044,40	14 573,72

Přesná páková řezačka s laserovým naznačením řezu pro profesionální využití. Stabilní kovový stůl se zaoblenými hranami a neklouzavými pryžovými patkami. Praktické úchytné prohlubně pro bezpečné přenášení. Natištěné DIN formáty. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje pohodlné řezání. Vyměnitelný ostrý horní i spodní nůž. Vysoce kvalitní, brousitelné nože z oceli Solingen pro stálou kvalitu řezu. Spolehlivý bezpečnostní automatický systém pro max. ochranu a volný výhled při práci. Aretovatelné přítlačné rameno s úchytem pro optimální zafixování řezaného materiálu. Dva úhlové příložníky. Nastavitelný zadní doraz ve vodicích drážkách. Úzké vodicí drážky na stole brání prokluzování jednotlivých listů. Nasouvací přední doraz k řezání proužků stejné šířky.

K00564-20215	řezačka 564	A4	360 mm	4,5 mm	50	475 × 310	12 251,10	14 823,83
--------------	-------------	----	--------	--------	----	-----------	-----------	-----------





obj. číslo	popis	formát	délka řezu [mm]	výška řezu [mm]	řezný výkon*	rozměr stolu [mm]	základní cena Kč/ks	
							bez DPH	vč. DPH

Pákové řezačky

PROFESSIONAL 565

Komfortní řezačka pro profesionální využití. Stabilní kovový stůl se zaoblenými hranami a neklouzavými pryžovými patkami. Praktické úchytné prohlubně pro bezpečné přenášení. Natištěné DIN formáty. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajistí pohodlné řezání. Extra velká pracovní deska. Vyměnitelný, ostrý spodní nůž pro přesné výsledky. Vysoce kvalitní, brousitelné nože z oceli Solingen pro stálou kvalitu řezu. Spolehlivý bezpečnostní automatický systém pro ochranu a volný výhled při práci. Automatický přítlak pro optimální uživatelský komfort. Dva úhlové příložníky. Nastavitelný zadní doraz k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích. Vysouvací přední doraz do 170 mm k řezání proužků stejné šířky, s výklopnými držáky papíru. Přesné zařízení k řezání úzkých proužků.

K00565-21286	řezačka 565	A4	390 mm	4 mm	40	475 x 355	10 900,00	13 189,00
--------------	-------------	----	--------	------	----	-----------	-----------	-----------

PROFESSIONAL 867 a 868

Profesionální páková řezačka s optimálním dodatečným vybavením. Stabilní kovový stůl se zaoblenými hranami a neklouzavými pryžovými patkami. Praktické úchytné prohlubně pro bezpečné přenášení. Natištěné DIN formáty. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajistí pohodlné řezání. Vyměnitelný, ostrý horní i spodní nůž. Vysoce kvalitní, brousitelné nože z oceli Solingen. Spolehlivý bezpečnostní automatický systém pro ochranu a volný výhled při práci. Automatický, odpojitelný přítlak k pohodlnému řezání materiálů citlivých na tlak. Dva úhlové příložníky se stupnicí v mm pro přesný řez 90°. Nastavitelný zadní kovový doraz ve vodicích drážkách k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích a předním stole. Úzké vodicí drážky na stole brání prokluzování jednotlivých listů. Přední stůl s magnetickým zásuvným spojem pro větší pracovní plochu. Doplnkově k objednání: Přesné zařízení k řezání úzkých proužků (793), naznačení řezu laserovým paprskem (795).

K00867-20504	řezačka 867	A3	460 mm	3,5 mm	35	513 x 365	12 042,80	14 571,79
--------------	-------------	----	--------	--------	----	-----------	-----------	-----------

K00868-04505	řezačka 868, vč. laser. ukazatele, přední stůl	A3	460 mm	3,5 mm	35	513 x 565	16 408,40	19 854,16
--------------	--	----	--------	--------	----	-----------	-----------	-----------



INDUSTRIAL 567, 597, 517 a 587 – A3

Vysoce kvalitní průmyslová páková řezačka s ručním přítlačným ramenem pro komerční využití. Stabilní kovový stůl s neklouzavými pryžovými patkami pro bezpečnou polohu. Natištěné DIN formáty. Robustní rukojeť s vyraženým ochranným výstupkem pro bezpečné uchopení. Vyměnitelné nože, vysocí kvalitní, brousitelné, z oceli Solingen pro stálou kvalitu řezu. Stabilní hřbet nože z plné ocele pro optimální vedení našroubovaného horního nože. Aretovatelné přítlačné rameno s úchytem pro optimální zafixování řezaného materiálu. Dva úhlové příložníky se stupnicí v mm pro přesný řez 90°. Nastavitelný zadní kovový doraz se šroubovým upevněním k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích. Vysouvací přední doraz do 210 mm k řezání proužků stejné šířky. DAHLE 567, 517 s nožem na papír a DAHLE 597, 587 s nožem na různé materiály.

K00567-21404	řezačka 567	A3	550 mm	3,5 mm	35	600 x 365	20 206,00	24 449,26
--------------	-------------	----	--------	--------	----	-----------	-----------	-----------


K00597-21540	řezačka 597	A3	550 mm	3,5 mm	speciální nůž		20 252,50	24 505,53
--------------	-------------	----	--------	--------	---------------	--	-----------	-----------

K00517-20010	řezačka 517	A3	550 mm	3,5 mm	35	600 x 365	16 823,60	20 356,56
--------------	-------------	----	--------	--------	----	-----------	-----------	-----------

K00587-20914	řezačka 587	A3	550 mm	3,5 mm	speciální nůž		16 823,30	20 356,19
--------------	-------------	----	--------	--------	---------------	--	-----------	-----------



K00567/597



vysouvací/otočný přední doraz k řezání proužků



K00517/587



aretovatelné přítlačné rameno pro fixaci materiálů

obj. číslo	popis	formát	délka řezu [mm]	výška řezu [mm]	řezný výkon*	rozměr stolu [mm]	základní cena Kč/ks	
							bez DPH	vč. DPH

Pákové řezačky

INDUSTRIAL 569, 599, 519 a 589 – A2

Průmyslová páková řezačka s ručním přitlačným ramenem pro komerční využití. Stabilní kovový stůl s neklouzavými pryžovými patkami pro bezpečnou polohu. Natištěné DIN formáty. Robustní rukojeť s vyraženým ochranným výstupkem pro bezpečné uchopení při řezání. Vyměnitelné nože, vysoce kvalitní, brousitelné, z oceli Solingen pro stálou kvalitu řezu. Stabilní hřbet nože z plné ocele pro optimální vedení našroubovaného horního nože. Aretovatelné přitlačné rameno s úchytem pro optimální zafixování řezaného materiálu. Dva úhlové příložníky. Nastavitelný zadní kovový doraz se šroubovým upevněním k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích. Uzamykatelná proti neoprávněnému používání. Vyšroubovatelný přední doraz do 210 mm k řezání proužků stejné šířky. DAHLE 569, 519 s nožem na papír a DAHLE 599, 589 s nožem na různé materiály.

K00569-21425	řezačka 569	A2	700 mm	3,5 mm	35	750 × 550	32 411,20	39 217,55
K00599-21442	řezačka 599	A2	700 mm	3,5 mm	speciální nůž		32 410,90	39 217,19
K00519-21537	řezačka 519	A2	700 mm	3,5 mm	35	750 × 550	26 695,80	32 301,92
K00589-20936	řezačka 589	A2	700 mm	3,5 mm	speciální nůž		26 695,40	32 301,43



K00569




K00519

ATELIER 580 – A2 a 585 – A1

Profesionální ateliérové řezačky pro přesné řezy do formátu A2 a A1. Stabilní kovový stůl se zaoblenými rohy pro bezpečnou polohu. Natištěné DIN formáty. Ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje pohodlné řezání. Vyměnitelný, ostrý speciální horní nůž a ostrý spodní nůž pro přesné řezy různorodého materiálu. Vysoce kvalitní, brousitelné nože z oceli Solingen pro stálou kvalitu řezu. Stabilní hřbet nože z plné ocele pro optimální vedení našroubovaného horního nože. Průhledný kryt nože pro bezpečné řezání a volný výhled na řezaný materiál. Komfortní nožní přítlač pro rovnoměrné přitlačení velkoformátového řezaného materiálu. Dva úhlové příložníky se stupnicí v mm pro přesný řez 90°. Nastavitelný zadní kovový doraz ve vodicích drážkách k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích a předním stole. Úzké vodicí drážky na stole brání prokluzování jednotlivých listů. Uzamykatelná. Sklopný přední stůl. Doplnkově k objednání: přesné zařízení k řezání úzkých proužků (793), přesné naznačení řezu laserovým paprskem (797). Pevně spojený stojan s odkládací plochou pro optimální pracovní výšku 74 cm.

K00580-20102	řezačka 580 Atelier	A2	815 mm	4 mm	speciální nůž	865 × 580	38 310,70	46 355,95
K00585-20103	řezačka 585 Atelier	A1	1100 mm	4 mm	speciální nůž	1165 × 760	49 488,60	59 881,21




laserový ukazatel



řez extra tenkých proužků



příložníky a nastavitelný doraz




obj. číslo	popis	formát	délka řezu [mm]	výška řezu [mm]	řezný výkon*	rozměr stolu [mm]	základní cena Kč/ks	
							bez DPH	vč. DPH

Kotoučové řezačky


HOBBY 507 a 508

Inovované modely: univerzální kotoučové řezačky pro kancelář a hobby. Vylepšená ergonomie řezací hlavy a vodící lišta s trojúhelníkovým profilem. Rozšířená pracovní plocha s tištěnými DIN formáty. Stabilní kovový stůl. Ostrý kotoučový nůž pro přesné řezy bez otřepů, uložen v uzavřené plastové hlavě pro garanci bezpečnosti. Spodní nůž. Automatický přítlak v místě řezu pro rychlé zafixování materiálu. Dva úhlové příložníky pro přesný řez 90°. Jednoduchá výměna hlavy nože – nový integrovaný zámek. Kreativní set pro model 507 a nově i pro 508 se třemi řeznými hlavami pro dekorativní řezy doplňkově k objednávce (980) – vlnitý řez, perforaci a ryl pro skládání.

K00507-24040	řezačka kotoučová 507 Hobby	A4	320 mm	0,8 mm	8	449 × 209	941,10	1 138,73
K00508-24050	řezačka kotoučová 508 Hobby	A3	460 mm	0,6 mm	6	589 × 209	1 224,20	1 481,28
K00980-14986	set kreativních hlav pro 507 (typ 2019)	A4					689,00	833,69
K00981-14987	set kreativních hlav pro 508 (typ 2019)	A3					862,00	1 043,02



K00507-14378	řezačka kotoučová 507 Color ID	A4	320 mm	0,8 mm	8	zelená	941,00	1 138,61
K00507-14380	řezačka kotoučová 507 Color ID	A4	320 mm	0,8 mm	8	růžová	941,00	1 138,61
K00507-14382	řezačka kotoučová 507 Color ID	A4	320 mm	0,8 mm	8	modrá	941,00	1 138,61
K00507-14384	řezačka kotoučová 507 Color ID	A4	320 mm	0,8 mm	8	fialová	941,00	1 138,61
K00507-14386	řezačka kotoučová 507 Color ID	A4	320 mm	0,8 mm	8	oranž.	941,00	1 138,61



HOBBY 505

Všestranný pomocník 5v1 – s pěti různými variantami řezu: rovný, vlnitý, nepravidelný, perforace a skládání. Průzor v boční části k rychlé identifikaci dekorativních kazet. Dva ukazatele pro oba směry řezání k zobrazení čáry u dekorativních řezů. Výška řezu u dekorativních řezů 0,3 mm. Kompaktní kotoučové řezačky pro kutily a začátečníky. Stabilní kovový stůl s neklouzavými pryžovými patkami pro bezpečnou polohu. Natištěné DIN formáty. Ostrý kotoučový nůž pro přesné řezy bez otřepů, uložen v uzavřené plastové hlavě pro maximální bezpečnost. Automatický přítlak v místě řezu pro rychlé zafixování řezaného materiálu. Dva úhlové příložníky. Jednoduchá výměna hlavy nože.

K00505-09301	řezačka kotoučová 505, 4 kreativní nože	A4	320 mm	0,8 mm/ 0,3 mm	8	477 × 213	1 625,80	1 967,22
--------------	---	----	--------	-------------------	---	-----------	----------	----------



K00505








PROFESSIONAL 550, 552, 554, 556 a 558

Inovace: Profesionální kotoučové velkoformátové řezačky pro každodenní použití. Nově větší pracovní stůl a nová dvojitá vodící lišta z lehkého hliníku pro stabilní vedení a vyšší přesnost hlavy, s její vylepšenou ergonomií – snadné ovládání prstem. Nový potisk DIN formátů a pomocných měřítek v mm. Stabilní kovový stůl. Ostrý kotoučový nůž pro přesné řezy bez otřepů, uložen v uzavřené plastové hlavě pro maximální bezpečnost. Ostrý spodní nůž pro přesné výsledky. Vysoce kvalitní nože z tvrzené oceli pro stálou kvalitu řezu. Automatický přítlak v místě řezu pro rychlé zafixování materiálu. Úhlový příložník. Inovovaný nastavitelný zadní doraz k rychlému formátování. Snadná výměna nože díky fixaci jen jedním šroubkem (montážní pomůcka uložena ve spodní hraně řezačky). Pro úsporu místa možnost montáže na stěnu nebo pouze uložení ve vertikálním stavu pomocí patek.

obj. číslo	popis	formát	délka řezu [mm]	výška řezu [mm]	řezný výkon*	rozměr stolu [mm]	základní cena Kč/ks	
							bez DPH	vč. DPH
K00550-15000	řezačka kotoučová 550 Professional	A4	360 mm	2 mm	20	580 × 395	3 076,70	3 722,81
K00552-15001	řezačka kotoučová 552 Professional	A3	510 mm	2 mm	20	730 × 395	3 488,30	4 220,84
K00554-15002	řezačka kotoučová 554 Professional	A2	720 mm	2 mm	20	940 × 395	3 899,90	4 718,88
K00556-15003	řezačka kotoučová 556 Professional	A1	960 mm	1,7 mm	17	1180 × 395	4 826,00	5 839,46
K00558-15004	řezačka kotoučová 558 Professional	A0	1300 mm	0,7 mm	7	1520 × 395	6 060,80	7 333,57




K00550



K00554



K00558



K00556



* řezný výkon – uvedený údaj odpovídá použití papíru 80 g/m² a je závislý na vlastnostech, kvalitě a stavu papíru. Všechny údaje se opírají o 10 listů = výška řezu 1 mm a mohou nabízet orientační pomůcku při výběru řezačky.




K00442





K00446



K00448



K00472



obj. číslo	popis	formát	délka řezu [mm]	výška řezu [mm]	řezný výkon*	rozměr stolu [mm]	základní cena Kč/ks	
							bez DPH	vč. DPH

Kotoučové řezačky

Řezačky velkoformátové 440, 442, 444, 446, 448

Premiové kotoučové velkoformátové řezačky pro profesionální použití. Stabilní kovový stůl s neklouzavými pryžovými patkami pro bezpečnou polohu. Natištěné DIN formáty. Ostrý kotoučový nůž pro přesné řezy bez otřepů, uložen v uzavřené plastové hlavě pro maximální bezpečnost. Ostrý spodní nůž pro přesné výsledky. Vysoce kvalitní nože z tvrzené oceli pro stálou kvalitu řezu. Automatický přítlak v místě řezu pro rychlé zafixování materiálu. Dva úhlové příložníky. Nastavitelný zadní doraz k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích.

K00440-21310	řezačka kotoučová 440	A4	360 mm	3,5 mm	35	560 × 384	4 270,90	5 167,79
K00442-20420	řezačka kotoučová 442	A3	510 mm	3,5 mm	35	710 × 384	4 722,80	5 714,59
K00444-09686	řezačka kotoučová 444	A2	670 mm	3 mm	30	870 × 384	5 134,90	6 213,23
K00446-20421	řezačka kotoučová 446	A1	920 mm	2,5 mm	25	1120 × 384	5 803,80	7 022,60
K00446-20320	řezačka kotoučová 446 vč. podstavce	A1	920 mm	2,5 mm	25	1120 × 384	15 322,00	18 539,62
K00448-20422	řezačka kotoučová 448	A0	1300 mm	2 mm	20	1 500 × 384	6 637,40	8 031,25
K00448-20321	řezačka kotoučová 448 vč. podstavce	A0	1300 mm	2 mm	20	1 500 × 384	17 122,40	20 718,10



Řezačky velkoformátové 472

Premiová kotoučová velkoformátová řezačka pro profesionální použití. Stabilní kovový stůl. Natištěné DIN formáty. Ostrý kotoučový nůž pro přesné řezy bez otřepů, uložen v uzavřené plastové hlavě pro maximální bezpečnost. Ostrý spodní nůž pro přesné výsledky. Vysoce kvalitní nože z tvrzené oceli pro stálou kvalitu řezu. Dva úhlové příložníky. Nastavitelný zadní doraz k rychlému formátování, použitelný na obou úhlových příložnicích. Jednoduchá výměna hlavy nože.

K00472-11721	řezačka kotoučová 472	A0+	1830 mm	1 mm	10	2 030 × 384	14 600,90	17 667,09
K00472-12681	řezačka kotoučová 472 vč. podstavce	A0+	1830 mm	1 mm	10	2 030 × 384	23 656,10	28 623,88



Podložky s kotoučovým nožem

K00350-20034	podložka s kotouč. nožem, pravítkem	310 mm – 0,3 mm	1/6	345,40	417,93
K00351-21142	náhradní nůž pro K00350/360		1/10	167,40	202,55
K00360-21161	podložka se sadou kreativních kot. nožů, pravítkem	310 mm – 0,3 mm	1/6	581,50	703,62
K00362-21087	náhradní sada kreativních nožů pro K00360		1/10	307,50	372,08

Doplňky řezaček

K00772-02531	podložka dorazová pro 842, 846, 852	1	269,10	325,61
--------------	-------------------------------------	---	--------	--------

Potřeby na řezání

K10694-21030	sada na řezání – podložka A4, skalpel, náhr. čepele, ochranný kryt, pravítko	1/6	395,10	478,07
--------------	--	-----	--------	--------

Do vyprodání zásob.

- Rerita dolum faccatium, natur? Quibus moluptia atectur iatempo reperum, to estrum qui a eturit
 - Ped et estin eumquos reculliberum reicia nimincid expliaspid ma dolene voloreh enderum verum
 - Quid ut quas solupat vel moluptatis ducidero everum faccus sitatendis dolut lignit, optatur susu
 - Eatam quas esequaectis moluptate eum ipsaped expla porem is eium excerum ex et accatibum
 - Optatur? Ibus modis pro eum quatur, corecer iandae cum, odis doluptur aut arum, que la ped eost
 - Repere, occaboritate si corenditatis velitint omni inctatur, culpariania volent optatus minitas ma

- Em aliquas exernatur alit eat. Cornis ex et et harument quasped mint aut vero verianda verumer
 - Earia sitatur, occae niam, unt pro voluptat in et ad utem facepernam, utem. Uptatem quatibu sam
 - Uscim as eicab ium que ne quam eumquidus alignam expla dis et veniet occae si omnihil ignatiana
 - Soluptati conest anis ut laut que officia que et dest faciminctem re sit, seditat urerisit, con ea nisqi
 - Uat endigendae vellam voluptas mi, quo consecatur, quam, oditati odipsaest, aliquatqui odi conet
 - Videlec aboritatiam hilicahordo tam illis dolo conerf enumeu quum qui dolo de detatit tempore

Tři kroky ke správnému skartovači

1. Použití

2. Ochrana před jemným prachem

3. Místo použití



1. Použití

P-2

WASTE

Rychle a efektivně

Pro toto použití nabízí Dahle velký výběr skartovačů s řezáním na proužky, které splňují bezpečnostní stupeň P-2 dle DIN 66399: Interní podklady se mají stát nečitelnými. **Dokumenty neobsahují osobní údaje (adresy, jména).**

P-3

WASTEPRO

Silně a jistě

Skartovače Dahle s řezáním na krátké proužky, které splňují bezpečnostní stupeň P-3 dle DIN 66399. **Dokumenty obsahují firemní údaje (adresa, IČO apod.)**

P-4

OFFICE

Bezpečně a pohodlně při vysokém výkonu

Skartovače OFFICE společnosti Dahle odpovídají stupni utajení P-4 dle normy DIN 66399 a jsou vhodné pro zničení obzvláště citlivých dat. **Dle GDPR se jedná se o dokumenty s osobními údaji (jména, adresy a jiné osobní údaje).**

P-5

SECURITY

Obzvláště vysoká ochrana proti obnově dat

Stupeň utajení P-5 dle normy DIN 66399 se používá při likvidaci dat, která mají být držena v tajnosti. Obnovení malých částic přístroje Dahle SECURITY 2×15 mm není obvyklými metodami možná.

2. Ochrana před jemným prachem DAHLE CleanTEC®


- Redukce jemného prachu o 98 %
- Uzavřený systém: Částice se nedostávají do okolního vzduchu
- Účinné proti velmi jemným částicím (< 100 nm)
- Inovativní filtrační systém od Freudenberg „Made in Germany“

Filtry jemného prachu DAHLE CleanTEC® dokážou omezit jemný prach v okolním vzduchu o 98 %.




3. Místo použití

V závislosti na počtu uživatelů a četnosti používání jsou k dispozici skartovače DAHLE v různých velikostech a výkonových stupních.



Objemy boxu



Porovnání různých velikostí skartovačů Dahle – sběrný objem:



Waste PRO

Vhodný do kanceláře pro zodpovědnou manipulaci s osobními a citlivými dokumenty. Velkoobjemový kontejner pro využití ve větším týmu.

- skartace až do rozsahu 20 (24) listů
- řez 5 × 50 mm
- bez údržby a olejování
- tichý provoz



obj. číslo	název výrobku	NBU	max. šíře vstupního otvoru [mm]	rozměr řezu [mm]	výkon	objem koše [litry]	základní cena Kč/ks	
							bez DPH	vč. DPH

P3

Skartovač s MHP Technology® pro silný výkon – zcela bez oleje. Pro velké kanceláře. Stupně utajení: P-3/O-3/T-3/E-2. Bez nutnosti mazání a údržby. Přehledný komfortní ovládací panel s osvětlenou informační a funkční jednotkou s akustickými signály. Elektronická funkce spuštění / zastavení. Pohodlný automatický zpětný chod, uvolní zaseknutý papír. Automatické zastavení motoru u naplněného pytle nebo otevřených dveří. Energeticky úsporný klidový režim – po 10 minutách nepoužívání a automatické vypnutí po 30 minutách. Silný motor pro vysoký výkon a delší dobu běhu. Extrémně tichý provoz pro příjemné a klidné pracovní klima. Samostatný vstup pro skartaci CD a sběrná nádoba pro bezpečnou a ekologickou likvidaci. Komfortní vodící kolečka o výšce 5 cm se dvěma brzdami. Samostatný hlavní vypínač slouží k úplnému vypnutí skartovače. Praktický IEC napájecí konektor (může být ze skartovače vytažen). Vč. 10 pevných sběrných pytlů (č. výr. 20707).

K50310-14000	skartovač 306	NBU 1	260 mm	5,0 × 50 mm	18-20 listů	60	16 927,20	20 481,91
K50410-14005	skartovač 310	NBU 1	260 mm	5,0 × 50 mm	18-20 listů	100	21 083,50	25 511,04



P3 DAHLE CleanTEC®

Jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC® snižuje zatížení jemným prachem u skartovačů, a tím zajišťuje lepší klima v místnosti. Stupně utajení: P-3/O-3/T-3/E-2. Skartovač s MHP Technology® pro silný výkon – zcela bez oleje. Pro velké kanceláře. Bez nutnosti mazání a údržby.

K51310-14596	skartovač 306air		260mm	5,0 × 50 mm	18-20 listů	60	18 589,30	22 493,05
K51410-14600	skartovač 310air		260 mm	5,0 × 50 mm	18-20 listů	100	25 966,80	31 419,83

obj. číslo	popis	základní cena Kč/ks	
		bez DPH	vč. DPH

Náhradní materiál

Sáčky na odpad do skartovačů DAHLE

K20704-07511	sáček 206xx,204xx,205xx302xx, 312xx,10ks	154,20	186,58
K20705-21119	sáček 208xx,303xx,304xx,313xx,314xx,10ks	220,50	266,81
K20708-04694	sáček na odpad pro skart. S 140/160l, 10ks	404,20	489,08
K20706-04386	sáček na odpad pro skart. s 30/40l, 10ks	154,20	186,58
K20707-04494	sáček na odpad pro skart. s 60/100l, 10ks	250,60	303,23
K20702-21123	sáček na odpad 201xx,20304-20330,301xx,10ks	109,60	132,62
K20751-21107	sáček na odpad pro skart. s 190l, 5ks	348,00	421,08
K20739-20970	box na odpad pro 20390, 20396	685,20	829,09

Olej do skartovačů

K20790-21583	olej do skartovače, 250 ml	255,30	308,91
K20793-04423	olej do skartovače, 400 ml	307,80	372,44

Filtr do zařízení s technologií DAHLE CleanTEC®

K20710-21199	filtr pro všechny modely s CleanTEC	1 329,50	1 608,70
--------------	-------------------------------------	----------	----------



Office

Optimální kompromis zabezpečení dat a vysokým výkonem.
Odpovídají normě P4 – zničení zvláště citivých dat (DIN66399).

- skartace až do rozsahu 32 (40) listů
- bezpečný řez částice (4×40 mm)
- bez údržby a olejování
- tichý provoz



obj. číslo	název výrobku	NBU	max. šíře vstupního otvoru [mm]	rozměr řezu [mm]	výkon	objem koše [litry]	základní cena Kč/ks bez DPH vč. DPH	
------------	---------------	-----	---------------------------------	------------------	-------	--------------------	-------------------------------------	--

P4

Skartovač s MHP Technology® pro silný výkon – zcela bez oleje (bez nutnosti mazání a údržby). Stupně utajení: P-4/F-1/O-3/T-4/E-3. Řezné válce MHP® (Matrix-High-Performance): Kvalitní válce z kompozitní oceli pro garantovanou dlouhou životnost. Patentovaný výrobní postup šetří životní prostředí značnou úsporou surovin v porovnání s výrobou běžných řezných válců. Optimální funkce a řezný výkon. Přehledný ovládací panel s osvětlenou informační a funkční jednotkou s akustickými signály. Automatický stop/start motoru pro bezpečnost. Zpětný chod uvolní zaseknutý papír. Funkce běhu zpět / vpřed. Automatické zastavení motoru u naplněného sběrného pytle nebo otevřených dvířek. Energeticky úsporný klidový režim – po 10 minutách nepoužívání a automatické vypnutí po 30 minutách. Silný motor pro vysoký výkon a delší dobu běhu. Extrémně tichý provoz pro příjemné a klidné pracovní klima. Kvalitní dřevěná skříň. Komfortní vodící kolečka s brzdami. Samostatný hlavní vypínač pro úplné vypnutí. Praktický IEC napájecí konektor. Tichý provoz – při chodu naprázdno do 52 dB. Balení vč. 10 pevných sběrných pytlů pro opakované použití.

K50114-12906	skartovač 403	NBÚ 2	240 mm	4,0 × 40 mm	7–9 listů	30	11 938,90	14 446,07
K50214-12641	skartovač 404	NBÚ 2	240 mm	4,0 × 40 mm	7–9 listů	40	15 887,90	19 224,36
K50314-12674	skartovač 406	NBÚ 2	260 mm	4,0 × 40 mm	15–17 listů	60	18 589,30	22 493,05
K50414-12652	skartovač 410	NBÚ 2	260 mm	4,0 × 40 mm	15–17 listů	100	23 889,50	28 906,30
K50464-12696	skartovač 410 L plus	NBÚ 2	310 mm	4,0 × 40 mm	24–26 listů	100	32 929,40	39 844,57
K50514-12706	skartovač 414	NBÚ 2	310 mm	4,0 × 40 mm	24–26 listů	140	34 487,30	41 729,63
K50564-12734	skartovač 416		400 mm	4,0 × 40 mm	18–20 listů	160	38 436,40	46 508,04

Výkonný skartovač pro velké kanceláře s kluznými kolečky pro mobilní nasazení. Ideální pro archivní skartování. Stupně utajení: P-4/F-1/O-3/T-4/E-3. Integrovaná fotobuňka pro automatický stop/start motoru pro bezpečné používání. Automatické zastavení motoru u naplněného sběrného pytle nebo otevřených dvířek. Kvalitní řezné válce ze speciální oceli odolné proti kancelářským a sešivacím sponkám pro garantovanou dlouhou životnost. Balení vč. 5 pevných sběrných pytlů (č. výr. 20751). Vysoký výkon 1 900 W. Rychlost: 4 m/min. Hluk při chodu naprázdno: 64 dB. Rozměry (v × š × h): 1190 × 700 × 620 mm. Váha: 152 kg.

K20396-01092	skartovač 419		390 mm	3,9 × 40 mm	32 listů	190	111 078,80	134 405,35
--------------	---------------	--	--------	-------------	----------	-----	------------	------------



P4 DAHLE CleanTEC®

Jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC® snižuje zatížení jemným prachem u skartovačů, a tím zajišťuje lepší klima v místnosti. Skartovač s MHP Technology® pro silný výkon – zcela bez oleje (bez nutnosti mazání a údržby). Inovativní řezné válce MHP® (Matrix-High-Performance): Kvalitní válce z kompozitní oceli pro garantovanou dlouhou životnost. Přehledný ovládací panel s osvětlenou informační a funkční jednotkou s akustickými signály. Automatický stop/start motoru pro bezpečnost. Zpětný chod uvolní zaseknutý papír. Funkce běhu zpět/vpřed. Automatické zastavení motoru u naplněného sběrného pytle nebo otevřených dvířek. Energeticky úsporný klidový režim – po 10 min. nepoužívání a automatické vypnutí po 30 min. Silný motor pro vysoký výkon a delší dobu běhu. Samostatný vstup pro skartaci CD a sběrná nádoba pro bezpečnou a ekologickou likvidaci. Kvalitní dřevěná skříň. Komfortní vodící kolečka s brzdami. Samostatný hlavní vypínač k úplnému vypnutí. Praktický IEC napájecí konektor. Balení vč. 10 pevných sběrných pytlů pro opakované použití. Extrémně tichý provoz – při chodu naprázdno do 52 dB.

K51214-13412	skartovač 404air		240 mm	4,0 × 40 mm	7–9 listů	40	18 069,90	21 864,58
K51314-13835	skartovač 406air		260 mm	4,0 × 40 mm	15–17 listů	60	20 667,50	25 007,68
K51414-13654	skartovač 410air		260 mm	4,0 × 40 mm	15–17 listů	100	26 382,60	31 922,95
K51464-13867	skartovač 410air L plus		310 mm	4,0 × 40 mm	24–26 listů	100	34 903,70	42 233,48
K51514-13546	skartovač 414air		310 mm	4,0 × 40 mm	24–26 listů	140	36 565,50	44 244,26
K51564-13903	skartovač 416air		400 mm	4,0 × 40 mm	18–20 listů	160	42 384,90	51 285,73

Security

Skartovače pro obzvláště vysokou ochranu proti obnově dat.
Likvidace na úrovni P5 zabezpečuje dokumenty režimu tajné.

- spolehlivé řezání na částice (2 × 15 mm) pro citlivá data
- bezúdržbové, snadný provoz
- rychlost vtahování až 6 m/min.
- extrémně tichý provoz od 46 dB



PLUS
40%
CAPACITY

MHP TECHNOLOGY®
MATRIX HIGH PERFORMANCE



obj. číslo	název výrobku	NBÚ	max. šíře vstupního otvoru [mm]	rozměr řezu [mm]	výkon	objem koše [litry]	základní cena Kč/ks bez DPH vč. DPH	
------------	---------------	-----	---------------------------------	------------------	-------	--------------------	--	--

P5

Skartovač s jemným částicovým filtrem „Security“ – optimálně vhodný pro zvlášť citlivé údaje. Pro velké firmy. Stupně utajení: P-5/F-2/T-5/E-4. Inovované řezné válce MHP® (Matrix-High-Performance): Kvalitní válce z kompozitní oceli pro garantovanou dlouhou životnost. Přehledný komfortní ovládací panel s osvětlenou informační a funkční jednotkou s akustickými signály. Elektronická funkce spuštění / zastavení díky integrované fotobuňce. Pohodlný automatický zpětný chod, uvolní zaseknutý papír. Úsporný klidový režim – po 10 minutách nepoužívání a automatické vypnutí po 30 minutách. Silný motor pro vysoký výkon a delší dobu běhu. Extrémně tichý provoz. Praktický IEC napájecí konektor. Včetně 10 pevných sběrných pytlů pro opakované použití (č. výr. 20707).

K40222-04701	skartovač 504	NBÚ 3	240 mm	2 × 15 mm	5 listů	40	16 147,10	19 537,99
K50322-13841	skartovač 506	NBÚ 3	260 mm	2,0 × 15 mm	11–13 listů	60	19 004,50	22 995,45
K50422-13827	skartovač 510		260 mm	2,0 × 15 mm	11–13 listů	100	24 200,30	29 282,36
K50472-13873	skartovač 510 L plus	NBÚ 3	310 mm	2,0 × 15 mm	17–19 listů	100	33 240,80	40 221,37
K50522-13613	skartovač 514		310 mm	2,0 × 15 mm	17–19 listů	140	34 799,30	42 107,15
K50572-13898	skartovač 516		400 mm	2,0 × 15 mm	16 listů	160	41 761,20	50 531,05
K20392-20844	skartovač 519		390 mm	2 × 15 mm	23 listů	190	116 274,20	140 691,78




P5 DAHLE CleanTEC®

Jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC® snižuje zatížení jemným prachem u skartovačů, a tím zajišťuje lepší klima v místnosti. Skartovač k psacímu stolu s kvalitním vybavením. Stupně utajení: P-5/F-2/T-5/E-4. Včetně 10 pevných sběrných pytlů pro možnost opakovaného použití (č. výr. 20706). Skartovače jsou vybaveny automatickým mazáním, díky kterému je skartování téměř bezúdržbové.

K41222-04710	skartovač 504air		240 mm	2 × 15 mm	5 listů	40	19 628,40	23 750,36
K51322-13847	skartovač 506air		260 mm	2,0 × 15 mm	11–13 listů	60	22 226,10	26 893,58
K51422-13664	skartovač 510air		260 mm	2,0 × 15 mm	11–13 listů	100	28 045,30	33 934,81
K51472-13878	skartovač 510air L plus		310 mm	2,0 × 15 mm	17–19 listů	100	36 045,60	43 615,18
K51522-13586	skartovač 514air		310 mm	2,0 × 15 mm	17–19 listů	140	37 292,70	45 124,17
K51572-13908	skartovač 516air		400 mm	2,0 × 15 mm	16 listů	160	46 229,70	55 937,94

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

Stupně utajení P-6 a P-7
Informace ke skartovačům pro nejvyšší
stupně ochrany dat získáte u našich
obchodních zástupců.



JDE TO

RYCHLEJI!

AUTOFEED

Stačí vložit papír do podavače:
vše ostatní udělá skartovač.

P-4

Pro ochranu údajů v rámci kritérií GDPR je obecně doporučována skartace dat ve stupni utajení P-4.



ShredMATIC 35080

Ušetříte svůj čas pomocí automatického podavače až na 80 listů.

- bez nutnosti mazání a údržby
- automatický stop/start motoru
- bezpečné automatické zastavení motoru
- funkce zpětného chodu
- indikace plného koše
- optický ukazatel přetížení
- komfortní kolečka

technická data	DAHLE 35080
pracovní šíře	222 mm
rozměr řezu	4,3 × 10 mm
kapacita řezu (80 g/m ²)	8–80 listů
kapacita koše	17 l
stupeň utajení	P-4/T-4/E-3, NBÚ: 1
rozměry v × š × h	502 × 331 × 218
hmotnost	8,4 kg
obj. číslo	K35080-14611
cena Kč bez DPH/ks	6 549,00

ShredMATIC 35120

Ušetříte svůj čas pomocí automatického podavače až na 120 listů.

- bez nutnosti mazání a údržby
- automatický stop/start motoru
- bezpečné automatické zastavení motoru
- funkce obousměrného chodu
- světelná indikace plného koše a přetížení
- likvidace CD/DVD
- komfortní kolečka

technická data	DAHLE 35080
pracovní šíře	222 mm
rozměr řezu	3 × 9 mm
kapacita řezu (80 g/m ²)	9–120 listů
kapacita koše	28 l
stupeň utajení	P-4/F-2/T-5/E-4, NBÚ: 2
rozměry v × š × h	585 × 376 × 280
hmotnost	14,7 kg
obj. číslo	K35120-14683
cena Kč bez DPH/ks	9 675,00

ShredMATIC 35314

Výkonný skartovač s řeznými válci MHP z kompozitní oceli s garancí dlouhé životnosti – záruka na řezné válce 35 let. Automatický podavač až na 300 listů.

- zabezpečení skartovaných dokumentů zámek
- tichý chod (60 dB)
- automatický stop/start motoru
- bezpečné automatické zastavení motoru
- funkce obousměrného chodu
- světelná indikace plného koše a přetížení
- automatické vypnutí po 30 min. nečinnosti
- komfortní kolečka
- bez nutnosti mazání a údržby

technická data	DAHLE 35080
pracovní šíře	220 mm
rozměr řezu	4 × 15 mm
kapacita řezu (80 g/m ²)	14–300 listů
kapacita koše	40 l
stupeň utajení	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3, NBÚ: 2
rozměry v × š × h	642 × 432 × 355
hmotnost	18,5 kg
obj. číslo	K35314-15092
cena Kč bez DPH/ks	14 790,00



Skartovače Dahle
bez nutnosti mazání a údržby.



OFFICE



Bezpečně a pohodlně
při vysokém výkonu

Skartovače OFFICE společnosti Dahle odpovídají stupni utajení P-4 dle DIN 66399 a jsou vhodné pro zničení zvláště citlivých dat.
Dle GDPR se jedná se o dokumenty s osobními údaji (jména, adresy a jiné osobní údaje).



DAHLE PaperSAFE 22319

Tichý skartovač pro menší kancelář s oddělenou skartací CD. Automatický stop/start motoru, funkce zpětného chodu. Energeticky úsporný pohotovostní režim.



DAHLE PaperSAFE 22312

Mobilní skartovač s oddělenou skartací CD. Automatický stop/start motoru, funkce zpětného chodu. Energeticky úsporný pohotovostní režim.



DAHLE PaperSAFE 22114

Tichý skartovač s oddělenou skartací CD. Automatický stop/start motoru, funkce zpětného chodu. Energeticky úsporný pohotovostní režim.



DAHLE PaperSAFE 22084

Mobilní skartovač s oddělenou skartací CD. Automatický stop/start motoru, funkce zpětného chodu. Energeticky úsporný pohotovostní režim.



Název	Dahle 22319	Dahle 22312	Dahle 22114	Dahle 22084
Stupeň utajení (DIN – NBÚ)	P-3/O-2/T-3/E-2 – NBÚ: 1	P-4/F-1/T-4/E-3 – NBÚ: 1	P-4/T-4/E-3 – NBÚ: 2	P-3/T-3/E-2 – NBÚ: 2
Šíře řezu (mm)	4,5 × 45	4,3 × 37	4 × 36	4 × 45
Pracovní šíře (mm)	220	220	230	226
Kapacita skartace (listy A4 80 g/m ²)	20	15	10	8
Tichý provoz – hlasitost provozu	54 dB	53 dB	51 dB	68 dB
Rychlost skartace	2,3 m/min.	2 m/min.	2,5 m/min.	6 m/min.
Objem odpadové nádoby (l)	32	26	28	25
Automatický start	ano	ano	ano	ano
Náhodná skartace seš. sponek	ano	ano	ano	ano
Skartace CD/DVD	ano	ano	ano	ano
Rozměry (mm)	653 × 396 × 323	535 × 370 × 280	570 × 375 × 280	420 × 343 × 250
Hmotnost (kg)	16,5	10,9	11,7	6,3
Cena Kč bez DPH/ks	11 165,70	8 554,80	5 838,90	2 899,60
Objednací číslo	K22319-14393	K22312-11106	K22114-11105	K22084-11103



Skartovače Dahle
bez nutnosti mazání a údržby.



NUTNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

LÉKAŘ | ÚČETNÍ | AUDITOR | PRÁVNÍK
PERSONALISTA | VEDENÍ ŠKOL A ÚŘADŮ



DAHLE PaperSAFE 22092

Mobilní skartovač s oddělenou skartací CD. Automatický stop/start motoru, funkce zpětného chodu. Energeticky úsporný pohotovostní režim.

12l



DAHLE PaperSAFE 22017

Kompaktní skartovač vhodný pro malou kancelář. Komfortní funkce manuálního zpětného chodu. Odnímatelný horní díl pro jednoduché vyprázdnění sběrné nádoby.

12l



DAHLE PaperSAFE 22022

Kompaktní skartovač vhodný pro malou kancelář. Automatický stop/start motoru, funkce zpětného chodu. Energeticky úsporný pohotovostní režim.


14l



DAHLE PaperSAFE 22016

Kompaktní skartovač vhodný pro malou kancelář. Komfortní funkce manuálního zpětného chodu. Odnímatelný horní díl pro jednoduché vyprázdnění sběrné nádoby.

9l



Název	Dahle 22092	Dahle 22017	Dahle 22022	Dahle 22016
Stupeň utajení (DIN)	P-4/T-4/E-3	P-4	P-4/T-4/E-3	P-1
Šíře řezu (mm)	4,5 × 35	4 × 40	4 × 30	7 × 297
Pracovní šíře (mm)	218	220	220	220
Kapacita skartace (listy A4 80 g/m ²)	10	5	7	4
Hlasitost provozu (dB)	62 dB	61 dB	59 dB	68 dB
Rychlost skartace	4 m/min.	5 m/min.	3 m/min.	6 m/min.
Objem odpadové nádoby (l)	12	12	14	9
Automatický start	ano	ano	ano	ano
Náhodná skartace seš. sponek	ano	ano	ano	ano
Skartace CD/DVD	ano	ano	----	----
Rozměry (mm)	425 × 320 × 195	355 × 310 × 150	395 × 310 × 170	310 × 290 × 160
Hmotnost (kg)	6,5	3,7	3,8	1,3
Cena Kč bez DPH/ks	3 314,80	1 715,50	2 068,50	829,90
Objednací číslo	K22092-11104	K22017-11101	K22022-11102	K22016-11100



Skartovače Dahle
bez nutnosti mazání a údržby.

obj. číslo	popis	max. šíře fólie	příkon/v době zahřívání	doba zahřívání	rychlost laminace	hmotnost	základní cena Kč/ks bez DPH vč. DPH	
------------	-------	-----------------	----------------------------	-------------------	----------------------	----------	--	--

Laminace

Laminátory – 2 válce

Spolehlivá laminace pro trvalou ochranu dokumentů před vlhkostí a znečištěním. Moderní design zařízení s kontrolními LED pro oznámení zapnutí, připraveno k laminaci a funkci odstranění zaseknutí fólie. Dva vyhřívané silikonové válce pro laminaci fólií: 2x 80 µm nebo 2x 125 µm. Laminování ve fotografické kvalitě, max. síla laminovaného materiálu 0,5 mm. Možnost laminování za studena. Barva zařízení: černá.

K70103-14583	laminátor A3	325 mm	365 W/365 W	3–5 min.	250 mm/ min.	1,7 kg	1 766,10	2 136,98
K70104-14582	laminátor A4	230 mm	265 W/265 W	3–5 min.	250 mm/ min.	1,25 kg	1 309,40	1 584,37



Laminátory – 2 válce, 30 s./ 40 s.

Rychlá laminace pro trvalou ochranu dokumentů před vlhkostí a znečištěním. Moderní design zařízení s kontrolními LED pro oznámení zapnutí, připraveno k laminaci a funkci odstranění zaseknutí fólie. Dva vyhřívané silikonové válce pro laminaci fólií: 2x 80 µm nebo 2x 125 µm. Laminování ve fotografické kvalitě, max. síla laminovaného materiálu 0,5 mm. Barva zařízení: černá. Dostupnost od 5/2019.

K70203-14586	laminátor A3	325 mm	575 W/1400 W	40 sekund	500 mm/ min.	2,0 kg	2 222,90	2 649,90
K70204-14585	laminátor A4	230 mm	575 W/1400 W	30 sekund	500 mm/ min.	1,5 kg	1 806,70	2 153,80



Laminátory – 4 válce, 30 s./40 s.

Rychlá laminace pro trvalou ochranu dokumentů před vlhkostí a znečištěním. Moderní design zařízení s kontrolními LED pro oznámení zapnutí, připraveno k laminaci a funkci odstranění zaseknutí fólie. Celkem čtyři silikonové válce z toho dva vyhřívané jsou určeny pro laminaci fólií: 2x 80 µm nebo 2x 125 µm. Laminování ve fotografické kvalitě, max. síla laminovaného materiálu 0,5 mm. Barva zařízení: černá. Dostupnost od 5/2019.

K70303-14588	laminátor A3	325 mm	575 W/1400 W	40 sekund	500 mm/ min.	2,6 kg	2 923,20	3 484,80
K70304-14587	laminátor A4	230 mm	575 W/1400 W	30 sekund	500 mm/ min.	2,0 kg	2 476,60	2 952,40



Spotřební materiál pro laminaci vybírejte na str. 45 ceníku office line 2020.

obj. číslo	popis	rozměry	barva	min./bal.	základní cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH



Nástěnné tabule

Basic Board

Kvalitní bílá nástěnná tabule Basic Board s lakovanou, magnetickou popisovací plochou v hliníkovém rámu. Popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači. Kvalitní hliníkový profilový rám s plastovými rohovými spojkami pro maximální stabilitu. Kaširovaná zadní strana tabule. Praktická odkládací police v délce 30 cm pro příslušenství. Balení vč. montážní sady pro umístění na výšku nebo šířku.

K96150-20114	tabule magnetická Basic Board	45 × 60 cm	bílá	1	540,00	653,40
K96151-20116	tabule magnetická Basic Board	60 × 90 cm	bílá	1	891,50	1 078,72
K96152-20115	tabule magnetická Basic Board	90 × 120 cm	bílá	1	1 651,30	1 998,07
K96154-15451	tabule magnetická Basic Board	100 × 150 cm	bílá	1	3 258,00	3 942,18
K96155-15452	tabule magnetická Basic Board	100 × 200 cm	bílá	1	4 078,80	4 935,35
K96156-15453	tabule magnetická Basic Board	30 × 45 cm	bílá	1	508,30	615,04
K96158-15454	tabule magnetická Basic Board	120 × 180 cm	bílá	1	4 231,70	5 120,36
K95099-20940	stěrka magnetická			1/120	223,00	269,83
K95089-20969	náhradní vložka pro magnet. stěrku 95099 – 12 ks			1/180	188,40	227,96



MEGA magnety

Designový doplněk s praktickou funkcí. Silné magnety pro stabilní a snadné umístění. Flexibilní manipulace bez vrtání. Lze kombinovat s ostatními tvarovanými magnety.

K95550-14820	MEGA magnet – křížek s háčky	90 × 90 mm	modrý	1/6	123,14	149,00
K95552-14821	MEGA magnet – trojúhelník s poličkou	75 × 75 mm	zelený	1/6	123,14	149,00
K95551-14822	MEGA magnet – kruh s úchyty	průměr 80 mm	žlutý	1/6	123,14	149,00
K95553-14823	MEGA magnet – rámeček	75 × 75 mm	růžový	1/6	123,14	149,00
K95554-14824	Sada designových magnetů – mini, 4 ks	45 × 45 mm	mix barev	1/6	156,20	189,00

Nástěnné lišty

Praktické lišty pro umístění poznámek a informací, obrázků a dalších doplňků nejen kanceláře. Snadné umístění. Balení s příslušenstvím a montážním setem.

K95300-20002	nástěnná páska samolepicí	35 mm × 50 cm	sv. šedá	1/10	6 619,60	8 009,72
K95305-20915	nástěnná páska samolepicí	35 mm × 5 m	sv. šedá	1/32	804,20	973,08
K95350-20945	nástěnná lišta, samolepicí	50 mm × 50 cm	bílá	1/10	130,20	157,54
K95355-20988	nástěnná lišta, samolep., 3 ks, ø 32 mm	50 mm × 50 cm	bílá	1/5	258,50	312,79
K95359-21402	nástěnná lišta, lakovaná, s děrováním	35 mm × 50 cm	hliníková	1/10	131,60	159,24

rozměr/ barva	modrá	bílá	červená	šedá	žlutá	zelená	černá	min./bal. mix barev	základní cena Kč/ks	
									bez DPH	vč. DPH

Magnety plánovací kulaté, blistr

Pevné plánovací magnety pro rychlé a praktické umístění. Dostupné v různých velikostech a barvách. Přídržná síla dle velikosti.

ø 13 mm / 1N	K95413-20992	K95413-20995	K95413-21000	K95413-21007	K95413-21009	K95413-21010	K95413-21011	8 ks 1/10	28,40	34,36
ø 24 mm / 3N	K95424-20993	K95424-20994	K95424-20997	K95424-21002	K95424-21008	K95424-21012	K95424-21014	6 ks 1/10	33,50	40,54
ø 30 mm / 3N	K95430-01914		K95430-01911		K95430-01912	K95430-01913		5 ks 1/10	36,50	44,17
ø 32 mm / 8N	K95432-21017	K95432-21013	K95432-21003	K95432-21015	K95432-20996	K95432-21016	K95432-20998	4 ks 1/10	38,60	46,71
ø 38 mm / 25N	K95438-21020	K95438-21004	K95438-21001	K95438-21021	K95438-21018	K95438-21019	K95438-21005	2 ks 1/10	57,50	69,58
ø 40 mm / 10N	K95440-01919		K95440-01916		K95440-01917	K95440-01918		4 ks 1/10	36,50	44,17

Magnety plánovací kulaté, balení 10 ks

ø 13 mm / 1N	K95513-21524	K95513-21522	K95513-21525	K95513-21538	K95513-21530	K95513-21523	K95513-20003		28,40	34,36
ø 24 mm / 3N	K95524-21420	K95524-21413	K95524-21417	K95524-21418	K95524-21412	K95524-20944	K95524-20922	K95524-21414	47,70	57,72
ø 32 mm / 8N	K95532-21398	K95532-21400	K95532-21401	K95532-21506	K95532-21403	K95532-21392	K95532-20920	K95532-21393	66,60	80,59
ø 38 mm / 25N	K95538-21462	K95538-20983	K95538-20984	K95538-21453	K95538-20982	K95538-21464	K95538-21463	K95538-20980	212,50	257,13

Magnety plánovací hranaté, balení 10 ks

23 × 50 mm / 10N	K95850-21502	K95850-20006	K95850-21515	K95850-21613	K95850-21406	K95850-21436	K95850-21585	K95850-20946	222,60	269,35
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------



K95430



K95440



K95850

obj. číslo	popis	specifikace	min./bal.	základní cena Kč/ks	
				bez DPH	vč. DPH



Nůžky

OFFICE Titanium

Nůžky nejen do domácnosti. Nerezová, kalená speciální ocel (54 Rockwell) s vysokou odolností. Broušené čepele s titanovým povlakem pro dlouhodobě ostrý řez. Kvalitní rukojeti nůžek z polypropylenu optimálně padnou do ruky. Pryžové měkké rukojeti. Ideální pro kreativní a dekorativní práci – na čepele se materiál nelepí.

K54305-12977	nůžky Office Titanium	13 cm	symetrické	1/5	144,40	174,72
K54307-12978	nůžky Office Titanium	18 cm	symetrické	1/5	165,10	199,77
K54308-12979	nůžky Office Titanium	20 cm	asymetrické	1/5	185,80	224,82

OFFICE Comfort Grip

Nůžky na papír s měkkými pryžovými rukojetmi v černé barvě. Nerezová, kalená speciální nůžková ocel s vysokou odolností. Nabroušené čepele pro dlouhodobě ostrý řez. Kvalitní rukojeti nůžek z polypropylenu optimálně padnou do ruky.

K54405-21092	nůžky Office Comfort Grip	14 cm	symetrické	1/5	30,60	37,03
K54407-12973	nůžky Office Comfort Grip	17,5 cm	symetrické	1/5	56,00	67,76
K54408-21025	nůžky Office Comfort Grip, na papír	20 cm	asymetrické	1/5	58,70	71,03
K54410-21063	nůžky Office Comfort Grip, na papír	25 cm	asymetrické	1/5	59,00	71,39
K54418-12974	nůžky Office Comfort Grip, na papír, pro leváky	20 cm	asymetrické	1/5	80,30	97,16

HOME

Univerzální nůžky do domácnosti. Nerezová, kalená speciální nůžková ocel pro přesné řezy. Nabroušené čepele pro dlouhodobě ostrý řez. Kvalitní rukojeti nůžek z nelámavého plastu ABS pro příjemnou práci. Nůžky Allround – mikroozubení pro spolehlivou fixaci materiálu, praktický otvírač lahví.

K54605-20118	nůžky Home	13 cm	symetrické	1/5	34,30	41,50
K54606-20119	nůžky Home	15 cm	symetrické	1/5	41,30	49,97
K54607-12975	nůžky Home	17 cm	symetrické	1/5	49,00	59,29
K54608-20120	nůžky Home, na papír	20 cm	asymetrické	1/5	53,00	64,13
K54610-20121	nůžky Home, na papír	25 cm	asymetrické	1/5	56,00	67,76
K54618-20122	nůžky Home, na papír, pro leváky	20 cm	asymetrické	1/5	71,60	86,64
K54638-12976	Allround – multifunkční nůžky	21 cm	symetrické	1/5	84,20	101,88

COLOR ID

Kvalitní kancelářské nůžky na papír se špičatým hrotem nově v atraktivní škále barev. Nerezová, kalená speciální nůžková ocel pro přesné řezy. Nabroušené čepele pro dlouhodobě ostrý řez. Pryžové měkké rukojeti pro kreativní a příjemnou práci.

K54508-14425	nůžky Color ID	21 cm, asym.	zelené	1/5	140,70	170,25
K54508-14427	nůžky Color ID	21 cm, asym.	modré	1/5	140,70	170,25
K54508-14428	nůžky Color ID	21 cm, asym.	oranžové	1/5	140,70	170,25
K54508-14429	nůžky Color ID	21 cm, asym.	lila	1/5	140,70	170,25
K54508-14431	nůžky Color ID	21 cm, asym.	růžové	1/5	140,70	170,25

Nůžky dětské

Pestré dětské nůžky pro kluky s dětským motivem, kulatý tvar. Potištěné, zaoblené čepele s příslušnými motivy. Nerezová, kalená speciální ocel. Pryží potažená ergonomicky tvarovaná měkká rukojeť pro příjemnou práci.

K54661-13183	nůžky dětské, kulaté čepele	13 cm, asym.	modré/ lízátka	1/5	42,30	51,18
K54662-13186	nůžky dětské, kulaté čepele	13 cm, asym.	zelené/auta	1/5	42,30	51,18
K54663-13187	nůžky dětské, kulaté čepele	13 cm, asym.	červené/ bonbóny	1/5	42,30	51,18
K54616-13177	nůžky dětské, kulaté čepele, pro leváky	13 cm, sym.	červeno- žluté	1/5	25,70	31,10

Magnety

Magnety super silné s háčkem

Extrémně silný magnet s vysokou přilnavostí, háčkem v ocelovém pouzdře. Univerzální použití, polohovatelný, přídržná síla 80 N. Balení: 1 ks.

K95860-20930	magnet extra silný, s háčkem	ø 36 mm	bílý	1/5	173,60	210,06
K95861-20932	magnet extra silný, s háčkem	ø 47 mm	bílý	1/5	228,70	276,73





obj. číslo	popis	průměr tužek	barva	min./bal.	základní cena Kč/ks	
					bez DPH	vč. DPH

Ořezávátka elektrická

Ořezávátka 210

Kvalitní elektrické ořezávátko s provozem zapojením do sítě (adaptérová přípojka). Velkoobjemový průhledný kontejner na odpad. Automatické nastavení ořezávání pro optimální hrot. Vhodné pro tužky a pastelky Ø 11 mm. Snadná údržba.

K00210-14411	ořezávátko elektrické	Ø 11 mm	bílé	1	1 715,40	2 075,63
K00210-14410	ořezávátko elektrické	Ø 11 mm	černé	1	1 715,40	2 075,63
K10093-14412	náhradní fréza pro ořezávátko Dahle 210	Ø 11 mm		1	195,00	235,95

Ořezávátka mechanická

Ořezávátka 101

Ruční ořezávátko s kvalitním ocelovým nožem a nastavitelným tvarem hrotu. Velkoobjemový kontejner. Kvalitní ocelový nůž. Automatické zastavení ořezávání pro optimální hrot. Stabilní upevnění k psacímu stolu.

K00101-02034	ořezávátko mechanické	Ø 8 mm	černé-bílé	1/6	161,40	195,29
--------------	-----------------------	--------	------------	-----	--------	--------

Ořezávátka 133

Ruční ořezávátko s kvalitním ocelovým nožem a nastavitelným tvarem hrotu. Velkoobjemový kontejner. Kvalitní ocelový nůž. Automatické zastavení ořezávání pro optimální hrot. Stabilní upevnění k psacímu stolu. Samočinně aretovatelný kolíkový úchyt s automatickým odblokováním ke komfortní manipulaci. Měkké a šetrné upínací čelisti k ochraně kvalitních tužek

K00133-02035	ořezávátko mechanické	Ø 11,5 mm	zelené	1/6	213,20	257,97
K00133-21281	ořezávátko mechanické	Ø 11,5 mm	šedé	1/6	213,20	257,97

Ořezávátka 155

Ruční ořezávátko s kvalitním ocelovým nožem a nastavitelným tvarem hrotu. Velkoobjemový kontejner. Kvalitní ocelový nůž. Stabilní upevnění k psacímu stolu. Automatické zastavení ořezávání pro optimální hrot.

K00155-20094	ořezávátko mechanické	Ø 12 mm	šedé	1/12	301,50	364,82
--------------	-----------------------	---------	------	------	--------	--------

Ořezávátka 166

Ruční ořezávátko s kvalitním ocelovým nožem a nastavitelným tvarem hrotu. Velkoobjemový kontejner. Kvalitní ocelový nůž. Stabilní upevnění k psacímu stolu. Automatické zastavení ořezávání pro optimální hrot.

K00166-21275	ořezávátko mechanické	Ø 12 mm	šedé	1/12	594,80	719,71
--------------	-----------------------	---------	------	------	--------	--------