



Organising Documents. The World Over.





# KANGARO

Společnost Kangaro Group, založena r. 1958 v Indii, se stala významným výrobcem a vývozcem specializovaným na širokou škálu kovových kancelářských potřeb - sešívaček, děrovaček a dalších.

Dnes je značka KANGARO snadno identifikovatelná celou řadou aktivit. Od počátku se výrobní i operační postupy zaměřily především na spojení kvality výrobků a rychlosti dodávek, a stejně tak na měnící se potřeby trhu a tedy proces inovace.

Výrobní proces je realizován v moderním technickém zázemí. Všechny jednotky jsou vertikálně integrované, kde soubor výrobních operací je zajištěn in-house. Tento postup umožňuje udržení požadované kvality. Systém managementu kvality je postaven na vysoce kvalifikovaném týmu až 250 pracovníků a celkovém počtu až 3200 zaměstnanců. Kvalita výrobků je výrazně podpořena kvalitními materiály - vysoce odolných ABS plastů (nikoliv recyklovaných) a ocelových součástí z výroby FUJI Industries Japan (dodavatel pro NASA, Boeing, Subaru).

Společnost Kangaro disponuje vlastním vývojovým centrem a výrobním prostředím s ultramoderními technologiemi pro vývoj a testování výrobků a dílčích komponent. Tento model zajišťuje důležitou flexibilitu a podporuje systém dodržování kvality. Právě za kontrolu kvality obdržela společnost Kangaro Group certifikáty ISO 9001 a 14001. A dále získala ocenění „The Art of Europe Award“ za vedení kvality a pokročilé technologie ve výrobním procesu.

Kangaro drží výsadní postavení na trhu především svým objemem vývozu do více než 100 zemí světa. Současně se společnost stala důležitým OEM dodavatelem pro mnoho mezinárodních značek.

Rozsahem své výroby si Kangaro uvědomuje svoji odpovědnost k životnímu prostředí. Snahou je zajistit neustálý proces inovací výroby od úspor energií až po aktivní využití obnovitelných zdrojů.



Organising Documents. The World Over.



# Obsah

|                |                                 |    |
|----------------|---------------------------------|----|
| Sešívačky      | Klasik _____                    | 02 |
|                | Trendy _____                    | 03 |
|                | Less Effort / Flat Clinch _____ | 05 |
|                | Heavy Duty _____                | 06 |
|                | Ostatní _____                   | 07 |
|                | Rozešíváče a drátky _____       | 08 |
| Designové řady | Nowa _____                      | 10 |
|                | Aion _____                      | 11 |
|                | Inspiro _____                   | 13 |
| Děrovačky      | Perfo _____                     | 14 |
|                | Klasik _____                    | 15 |
|                | Heavy Duty _____                | 16 |

## Piktogramy



**Typ vhodných drátků**



**Flat clinch**

Ploché sešívání s efektem úspory místa při archivaci.



**Zásobník**

Úložný prostor uvnitř sešívačky pro náhradní drátky.



**Kapacita**

Maximální počet listů pro sešívání nebo děrování.  
\* list papíru v gramáži 80 g/m<sup>2</sup>



**Rozměry**

Délka sešívačky a pracovní hloubka pro sešití listů.



**Zámek**

Funkce pro snadnou aretaci a uložení.



**Typy sešívání**

Uzavřené, otevřené šití a takrování.




**Rozešíváč**

Integrovaný rozešíváč drátků.



**Příložník**

Posuvný příložník od formáty A6, vč. 4děrování.



**Vzdálenost děr**

Standardní rozteč je 80 mm, vyjma speciálních typů.



**Záruka 5 let**

Na označené výrobky se vztahuje záruka 5 let.

## Barvy

Standardní



Dvoubarevné kombinace



**HS 45P**

Kovová mechanika kryta plastem. Snadné plnění.  
Protiskluzové podložky. Integrovaný rozešíváč drátků.

**DS 45N**

Kovová mechanika kryta plastem. Snadné plnění.  
Protiskluzové podložky. Volitelný typ sešívání.

**DS 35**

Kvalitní celokovová sešíváčka s ocelovou mechanikou.  
Snadné plnění. Protiskluzové podložky. Volitelný typ sešívání.  
Integrovaný rozešíváč drátků.

**PRO 45**

Kvalitní celokovová sešíváčka s ocelovou mechanikou.  
Snadné plnění. Protiskluzové podložky. Volitelný typ sešívání.  
Integrovaný rozešíváč drátků.



## POKET 45C

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ MIX

Skládací typ malé sešivačky v kvalitním provedení. Kovová mechanika. Praktické složení do kapsy se zavěšením na klip.



s klipem



## TRENDY 10

Sešivačka s elegantním plastovým tělem a ocelovou mechanikou. Integrovaný zásobník náhradních drátků ve spodní části. Snadné plnění. Rozešívá drátky.




zásobník drátků

## TRENDY 45M

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Mini sešivačka v atraktivním plastovém designu. Kvalitní zpracování s ocelovou mechanikou. Integrovaný zásobník náhradních drátků ve spodní části. Snadné plnění. Rozešívá drátky.



zásobník drátků



## TRENDY 35

Sešivačka s plastovým tělem a ocelovou mechanikou. Snadné plnění.



## TRENDY 45

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sešivačka s elegantním plastovým tělem a ocelovou mechanikou. Integrovaný zásobník náhradních drátků ve spodní části. Snadné plnění. Rozešívá drátky.



zásobník drátků






up to  
**55%**  
*Less effort*

**FLAT CLINCH**




#### **Silné a bezpečné sešití**

Snadná manipulace  
bez rizik zranění nebo  
poškození oděvů.



#### **Úsporné ploché šití**

Dokonalý plochý spoj, nízká  
archivace, ušetří až 30 %  
prostoru.



#### **Běžné sešití**

Listy papíru tvoří  
vysokou hranu a  
objem pořadače  
není využitý  
efektivně.

#### **Flat clinch**

Listy papíru jsou  
v rovině, kapacita  
pořadače je plně  
využita.

**UŠETŘETE  
AŽ 30 %  
PROSTORU  
PŘI ARCHIVACI**



## LE 10FR

Kovová sešivačka pro ploché sešívání, "Flat clinch".  
Zásobník na 100 drátků. Integrovaný rozešivač drátků.  
"Less Effort" technologie minimalizace potřeby fyzické  
námahy při sešívání.



**55%#**  
Less effort

**45%#**  
Less effort



## LE 45F

Kovová sešivačka pro ploché sešívání, "Flat clinch".  
"Less Effort" technologie minimalizace potřeby fyzické  
námahy při sešívání. Vhodné pro dvojitý typ drátků.



## LE 35

Kovová sešivačka se zásobníkem na dvojitý typ drátků.  
Integrovaný rozešivač drátků. "Less Effort" technologie  
minimalizace potřeby fyzické námahy při sešívání.



**45%#**  
Less effort



**55%#**  
Less effort



zásobník drátků

## LE 23S13QL

Celokovová konstrukce krytá vysoce odolným plastovým pouzdrům.  
Měkký grip. Protiskluzové podložky. Snadné plnění. Volitelný typ  
sešívání. "Less Effort" technologie minimalizace potřeby fyzické námahy  
při sešívání. Integrovaný zásobník náhradních drátků v podstavě.





## DS 23S13QL

Celokovová konstrukce kryta vysoce odolným plastovým ergonomicky tvarovaným tělem a pohodlným měkčeným gripem. Integrovaný zásobník. Snadné a rychlé plnění. Nastavení dle zvoleného typu spon. Protiskluzová základna je stabilní a zabraňuje poškrábání desky stolu. Ukazatel pro vložení papíru s uzamčením. Kapacita: 100 listů.



## DS 23S15FL

Celokovová mechanika v ergonomicky tvarovaném designu - odolný plast a pohodlný měkčený grip. Navíc mechanika se snížením fyzické námahy. Integrovaný zásobník. Snadné a rychlé plnění. Nastavení dle zvoleného typu spon. Protiskluzová základna je stabilní a zabraňuje poškrábání desky stolu. Ukazatel pro vložení papíru s uzamčením. Kapacita: 120 listů.



## DS 45L



Sešivačka s dlouhým ramenem. Kovová mechanika s plastovými doplňky. Snadné plnění. Protiskluzové podložky. Zásobník na dvojí typ drátků.



## HP 45

Celokovové kleště s plastovým potahem. Snadné plnění. Volitelný typ sešívání. Ideální pro časté použití.



## TP 10



Plastové tělo s kovovou rukojetí. Vhodné pro domácí i profesionální využití. Bezpečnostní zámek pro snadné uložení.



## TS 623

Robustní ocelová konstrukce profilu a průmyslové využití. Elegantní měkká rukojeť z měkkého plastu pro pohodlné použití. Bezpečnostní zámek pro snadné uložení.






## SR 45T

MIX

Ergonomicky tvarovaný plast. Ocelové čelisti. S bezpečnostním zámekem.



No. 10, 24/6, 26/6



58



## SR 500

Pevný kovový mechanismus krytý odolným ABS plastem. Snadno odstraní běžné i velkokapacitní spony. Funkce bezpečného zachycení spon.



až 23/17



142 mm



| Obj. č. | Velikost drátku | Počet kusů/ bal. | Min. obj. množství |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|
| C510028 | 10              | 1000             | 20/800             |
| C524421 | 24/6            | 1000             | 20/300             |
| C526326 | 26/6            | 1000             | 20/800             |
| C500326 | 24/8            | 1000             | 20/800             |
| C523066 | 23/6            | 1000             | 20/800             |
| C523103 | 23/10-H         | 1000             | 20/800             |
| C523134 | 23/13-H         | 1000             | 20/800             |
| C523158 | 23/15-H         | 1000             | 20/800             |
| C523172 | 23/17-H         | 1000             | 20/800             |
| C523202 | 23/20-H         | 1000             | 20/800             |
| C523240 | 23/24-H         | 1000             | 20/800             |

# Designs for Ever...



Aretace pro snadné uložení



Praktický příložník



Dělený zásobník na konfety



Integrovaný rozešíváč spon s úchytem

**NOWA 10**

Kvalitní ocelová mechanika v plastovém designu. Snadné plnění.  
Integrovaný rozešíváč drátků.

**NOWA 35**

Kvalitní ocelová mechanika v plastovém designu. Snadné plnění.  
Integrovaný rozešíváč drátků. Volitelný typ sešívání.

**NOWA 335**

Ergonomicky tvarovaná kovová základna a horní díl z kvalitního plastu.  
Snadné plnění. Integrovaný rozešíváč drátků. Volitelný typ sešívání.

**NOWA 335S**

Ergonomicky tvarovaná celokovová sešíváčka v kombinaci s kvalitními plastovými díly. Snadné plnění. Integrovaný rozešíváč drátků. Volitelný typ sešívání.





**AION 10G**

Mini děrovačka v celokovovém provedení s příložníkem.  
Prakticky řešený otvor na vysypání konfet.



10 listů \*




**ZÁRUKA 5**

**AION 20**

Celokovová děrovačka střední velikosti s příložníkem. Prakticky řešený  
otvor na vysypání konfet. Možnost aretace pro snadné uložení.



20 listů \*




**ZÁRUKA 5**

**AION 30**

Celokovová děrovačka střední velikosti s příložníkem. Prakticky řešený  
otvor na vysypání konfet. Možnost aretace pro snadné uložení.



30 listů \*




**ZÁRUKA 5**

**AION 40**

Velkokapacitní celokovová děrovačka s příložníkem. Prakticky řešený  
otvor na vysypání konfet. Možnost aretace pro snadné uložení.



40 listů \*



**ZÁRUKA 5**



...an Enchanting Experience  
with colors.



DOSTUPNÉ BARVY



## DP 480G

Celokovová děrovačka s praktickým příložníkem. Praktický řešený otvor na vysypání konfet.



## DP 600G

Celokovová děrovačka střední velikosti s příložníkem a prakticky řešeným otvorem na vysypání konfet.




## PRO-45/S

Kvalitní celokovová sešivačka s ocelovou mechanikou pro snadné plnění. Protiskluzové podložky. Volitelný typ sešívání. Integrovaný rozešíváč drátků.





## PRO-45/D2

Dvojitě balení: Celokovová děrovačka DP-480G s praktickým příložníkem. Prakticky řešený otvor na vysypání konfet. Kvalitní celokovová sešivačka PRO-45 s ocelovou mechanikou pro snadné plnění. Protiskluzové podložky. Volitelný typ sešívání. Integrovaný rozešíváč drátků.




**PERFO 10**


Mini děrovačka s celokovovou konstrukcí. Prakticky řešený otvor na vysypání konfet.

**PERFO 30**


Celokovová děrovačka střední velikosti s příložníkem. Možnost aretace pro snadné uložení. Prakticky řešený otvor na vysypání konfet.

**PERFO 60**

Velkokapacitní děrovačka v celokovovém provedení s příložníkem. Možnost aretace pro snadné uložení. Prakticky řešený otvor na vysypání konfet.

**PERFO 40**


Velkokapacitní děrovačka v celokovovém provedení s příložníkem. Možnost aretace pro snadné uložení. Prakticky řešený otvor na vysypání konfet.



## DP 482G



Celokovová děrovačka s praktickým příložníkem. Prakticky řešený otvor na vysypání konfet.




ZÁRUKA 5



## DP 600G



Celokovová děrovačka střední velikosti s příložníkem a prakticky řešeným otvorem na vysypání konfet.




ZÁRUKA 5



## DP 800



Velkokapacitní děrovačka s hliníkovými doplňky. Prakticky řešený otvor na vysypání konfet. Kovový příložník. Možnost aretace pro snadné uložení.




ZÁRUKA 5



## DP 520

Velkokapacitní děrovačka s celokovovým tělem vč. příložníku. Prakticky řešený otvor na vysypání konfet.




ZÁRUKA 5



## DP 720

Velkokapacitní děrovačka s celokovovým tělem vč. příložníku. Prakticky řešený otvor na vysypání konfet.



ZÁRUKA 5





# Certifikáty kvality ISO a TÜV



**DNV BUSINESS ASSURANCE**  
**MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE**

Certificate No. 4813-2007-AQ-IND-RvA Rev. 02

*This is to certify that*

**KANGARO INDUSTRIES LIMITED**

at

Village Kanech, Sanehwal, Ludhiana - 141120, Punjab, INDIA

*has been found to conform to the Quality Management System Standard:*

**ISO 9001:2008**

*This certificate is valid for the following scope:*

**MANUFACTURE AND SUPPLY OF  
NON - ALLOY STEEL WIRES / STAPLES IN STRIPS**

*Initial Certification date:*  
15 August 2007

*Place and date of issue:*  
Chennai, 08 August 2013

*This Certificate is valid until:*  
14 August 2016

*for the Accredited Unit:*  
DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION B.V.,  
THE NETHERLANDS

*The audit has been performed under the supervision of:*  
Sukhdev Nagpal  
Lead Auditor

  
MGMT.SYS.  
RvA C 024

  
Bhupalam Ait  
Management Representative

Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement & the annexure to this certificate may render this Certificate invalid.

DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION B.V. Zeeburg 1, 2094 LB Barendrecht, The Netherlands, TEL: +31 10 2922 688 - www.dnv.com / www.dnv.nl  
INCUBED By: DET NORSKE VERITAS AS, DRAGEN CHAMBERS, 10, C.S.T. ROAD, SOUTH BAY (E), MUMBAI - 400 098, INDIA - www.dnv.com / www.dnvindia.com



**DNV BUSINESS ASSURANCE**  
**MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE**

Certificate No. 4811-2007-AE-IND-RvA Rev. 02

*This is to certify that*

**KANGARO INDUSTRIES LIMITED**

at

Village Kanech, Sanehwal, Ludhiana - 141120, Punjab, INDIA

*has been found to conform to the Environmental Management System Standard:*

**ISO 14001:2004**

*This certificate is valid for the following scope:*

**MANUFACTURE AND SUPPLY OF  
NON - ALLOY STEEL WIRES / STAPLES IN STRIPS**

*Initial Certification date:*  
15 August 2007

*Place and date of issue:*  
Chennai, 08 August 2013

*This Certificate is valid until:*  
14 August 2016

*for the Accredited Unit:*  
DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION B.V.,  
THE NETHERLANDS

*The audit has been performed under the supervision of:*  
Sukhdev Nagpal  
Lead Auditor

  
MGMT.SYS.  
RvA C 024

  
Bhupalam Ait  
Management Representative

Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement & the annexure to this certificate may render this Certificate invalid.

DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION B.V. Zeeburg 1, 2094 LB Barendrecht, The Netherlands, TEL: +31 10 2922 688 - www.dnv.com / www.dnv.nl  
INCUBED By: DET NORSKE VERITAS AS, DRAGEN CHAMBERS, 10, C.S.T. ROAD, SOUTH BAY (E), MUMBAI - 400 098, INDIA - www.dnv.com / www.dnvindia.com

**Produktsicherheit und -qualität**  
Product Safety and Quality

 TÜV Rheinland Group

**Prüfbericht - Nr.:** 2421322 001  
**Test Report No.:** Seite 1 von 20  
Page 1 of 20

**Auftraggeber:** Kangaro Industries (Regd)  
**Client:** Kanin (India)  
Kangaro Industries Ltd  
B-XXX-6754, Focal Point,  
Ludhiana - 141010  
India

**Gegenstand der Prüfung:** Staplers, Staple Guns, Paper Punch & Staples  
**Test item:**

**Bezeichnung:** Serien-Nr.: Pre-production Model  
**Identification:** Serial No.:

**Wareneingangs-Nr.:** 1403002857  
**Receipt No.:** **Eingangsdatum:** June 22, 2006  
**Date of receipt:**

**Prüfart:** TÜV Rheinland (India) Private Limited  
**Testing location:**

**Prüfgrundlage:** Directive 2002/95/EC  
**Test specification:** IEC Draft Procedures for the Determination of levels of Regulated Substances in Electro-technical Products

**Prüfresultat:** Der vorstehend beschriebene Prüfgegenstand wurde geprüft und entspricht oben genannter Prüfgrundlage.  
**Test Result:** The a. m. test item passed.

**Prüflaboratorium/ Testing Laboratory:** TÜV Rheinland (India) Private Limited  
**zusammengestellt/ compiled by:** **kontrolliert/ checked by:**

**13.09.2006** G. Kalyan Varma **13.09.2006** K. Santhosh Kumar  
**Date** **Name** **Signature** **Date** **Name** **Signature**

**Sonstiges/ Other Aspects:**  
Common Photos consisting of 22 pages

**Abkürzungen:** ok / P = entspricht Prüfgrundlage  
fail / F = entspricht nicht Prüfgrundlage  
n.a. / N = nicht anwendbar  
**Abbreviations:** ok / P = passed  
fail / F = failed  
n.a. / N = not applicable

**Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmaterial und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.**  
**This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated or extracted. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.**

TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D - 51105 Köln - Tel.: +49 221 806-1311 - Fax: +49 221 806-3909  
Mail: tps-certification@de.tuv.com - Web: www.tuv.com



Organising Documents. The World Over.

Výhradní dovozce do ČR/SK/HU:

**office** *line*

Poděbradská 61a/261, Praha  
[www.officeline.cz](http://www.officeline.cz)